Autós töltő

Model: **AK-CH-16**

Termékkód	AK-CH-16
Terméktípus	Autós töltő
Sorozat	Univerzalan
Tápfeszültség	12/24 V
Energiafelhasználás	< 4.5 A
Maximális teljesítmény	36 W
Mechanikus kapcsoló	Semmi
OVP	Igen
OCP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
USB-A kimeneti feszültség	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W)
USB-C kimeneti feszültség	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (PD 18 W)
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	26 x 26 x 62 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	150 x 86 x 37 mm
Nettó tömeg	43 g
Bruttó tömeg	128.1 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720137159
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK-CH-16 USB autós töltő** ideális megoldás azok számára, akik sok időt töltenek úton. Használja a navigációt a telefonjában? A gyakori helyváltoztatás és a lefedettség hiánya hozzájárul a készülék akkumulátorának gyors lemerüléséhez? Vagy esetleg nyaralni megy, és videokamerát és rajzfilmeket tartalmazó táblagépet kell csatlakoztatnia? Nem probléma! A tápegység **két USB-csatlakozóval** rendelkezik, amelyek nagy rugalmasságot biztosítanak a töltés során. Van egy modern **USB C PD port** és egy szabványos **USB A QC 3.0 port**. Ezeknek köszönhetően bármilyen hosszúságú, a berendezéshez igazított csatlakozóval ellátott kábelt felszerelhetünk. Így könnyedén táplálhatunk egy régebbi és egy újabb típusú okostelefont, videomagnót vagy táblagépet is. Mi több, az alkalmazott gyorstöltési szabványok **Quick Charge** és **Power Delivery** szabályozzák a töltési paramétereket. Így bármilyen készüléket egyetlen aljzatból táplálhatunk, anélkül, hogy aggódnunk kellene a károsodás miatt. Ráadásul a töltő kompatibilis mind a személygépkocsi **12 voltos szivargyújtó aljzatával**, mind a teherautó **24 voltos aljzatával**.