Elektromos autó tartozék

Model: **AK-EC-19**

Termékkód	AK-EC-19
Terméktípus	Elektromos autó tartozék
Zár	Nem
Tápfeszültség	110-250 V / 50/60 Hz
Fázisok száma	1 fázis
Maximális áramerősség	16 A
Maximális teljesítmény	3.8 kW
Földkábel	Igen
Lángálló	UL94V-0
IP-minősítés	IP54
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Kábel hossza	5 m
A kábel csatlakozója #1	CEE 7/7
A kábel csatlakozója #2	Type 2 (IEC 62196-2) női csatlakozó
Aranyozott dugók	Ezüst
Huzalvastagság	3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2
Szigetelőanyag	TPE
Anyag	ABS
Termék színe	Kék
Kijelző	Igen
MTBF	10000 h
Hőmérséklet	-30 / +50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	390 x 390 x 90 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	430 x 400 x 100 mm
Nettó tömeg	1.8 kg
Bruttó tömeg	2.42 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Védőzsák
EAN kód	5901720139450
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® AK-EC-19 elektromos autós töltő egy kiváló minőségű, elektromos járművek töltésére tervezett eszköz, amely kompatibilis az **IEC 62196-2 2. típusú**, Mennekes néven is ismert aljzattal. Ezt a szabványt az Európai Unió elfogadta, így ez az európai piacon elérhető legnépszerűbb EV-csatlakozó.
Az EVSE AK-EC-19 hordozható töltő **Schuko dugóval (CEE 7/7)** van felszerelve, ami teljes függetlenséget biztosít az EV felhasználónak, lehetővé téve a jármű otthoni töltését. A használat kényelmét növeli az **5 méteres kábel** is, amely megkönnyíti a jármű áramellátáshoz való csatlakoztatását.
A töltő központi pontján a **ControlBox** található. Ez tájékoztat a töltés állapotáról, és egy **LCD-képernyőn** megjeleníti a legfontosabb paramétereket, többek között a töltési áramot, a feszültséget, a felhasznált energiát, a töltő hőmérsékletét és a töltési időt. A készülék 8 A, 10 A, 13 A és 16 A választható töltőáramot kínál, így szabályozható, hogy milyen teljesítményen töltse a járművet. Ez lehetővé teszi a töltési paraméterek hozzáigazítását az elektromos hálózat és a jármű képességeihez.
Az AK-EC-19 töltőt úgy tervezték, hogy megbízhatóan működjön zord környezetben is, **amit az IP54-es** minősítés is megerősít. Szilárd felépítése biztosítja a szennyeződésekkel és a nedvességgel szembeni ellenállást, ami kulcsfontosságú a készülék biztonsága és tartóssága szempontjából.
Az olyan integrált védelmi funkciók, mint az OVP, OCP, OPP, OTP és SCP átfogó védelmet nyújtanak a töltő és a feltöltött EV számára, megakadályozva a túlzott áram, feszültség, teljesítménytúlterhelés, túlmelegedés és rövidzárlat kialakulását. A készlethez mellékelt elegáns táska praktikus kiegészítő, amely megkönnyíti a töltő tárolását és szállítását, ami jelentős a mobilitást és kényelmet értékelő felhasználók számára.