Akkumulátortöltő

Model: **AK-BC-02**

Termékkód	AK-BC-02
Terméktípus	Akkumulátortöltő
Tápfeszültség	110-240 V / 50/60 Hz
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Tápcsatlakozó	IEC C8
Kábel hossza	0.5 m
Teljesítmény paraméterek	2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150 mA x 2 (or 4,6,8)
Anyag	ABS
Termék színe	Szürke
Hőmérséklet	0 - 35 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	173 x 90 x 29 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	245 x 140 x 46 mm
Nettó tömeg	164.3 g
Bruttó tömeg	246.2 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Kábel AK-RD-01A
EAN kód	5901720132758
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® AK-BC-02 töltő univerzális megoldás kétféle típusú elem töltésére: AA (R6) és AAA (R03).
Kiváló minőségű, praktikus töltő, amely lehetővé teszi akár 8 elem párhuzamos töltését párhuzamosan. Lehetővé teszi a gyors töltést (1-5 óra). A független csatornáknak köszönhetően az újratölthető akkumulátorok különböző méretűek, kapacitással és különböző gyártókból is származhatnak. A töltés állapotát 4 LED dióda jelzi, amely a töltés során világos pirosra világít, és a töltés után sápadt piros színű.
A töltő minden szükséges védelemmel és kiegészítő biztosítékkal rendelkezik a következők elleni védelem érdekében:

- a túlterhelés és a rövidzárlat hatásai,
- az akkumulátor túltöltése,
- a sejtek túlmelegedése (60 ° C),
- nem megfelelő, sérült vagy rosszul polarizált akkumulátorok töltése (ami a töltés lekapcsolását eredményezi).

A töltő Ni-MH akkumulátorokra vonatkozik.
A készlet tartalmaz egy 8x AA / AAA töltőt és 0,5 m hosszú tápkábelt.