Számítógép tápegység

Model: **AK-T1-300**

Termékkód	AK-T1-300
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	TFX
Sorozat	Ultimate
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 3 A
Hatékonyság	> 80 %
80 PLUS megfelelőség	Igen
Áramerősség a +3.3V vonalon	15 A
Áramerősség a +5V vonalon	15 A
Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon	100 W
Áramerősség a +12V-os vonalon	20 A
Maximális teljesítmény 12V vonalon	240 W
Maximális teljesítmény	300 W
Tápbemenet	IEC C14
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	1 db (4 + 4-pin)
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	1 db
Mini-Molex csatlakozó	Semmi
SATA csatlakozó	3 db
PFC szűrő	Aktív
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Igen
Ventilátor mérete	80 mm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Kábel hossza	8 -36 cm
Tartalmazza a tápkábelt	Semmi
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Szürke
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	Fólia

Termék mérete (H x SZ x M)	175 x 85 x 65 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	252 x 110 x 68 mm
Nettó tömeg	836.4 g
Bruttó tömeg	846.4 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720132857
Garancia	24 hónapos



Leírás

Az **Akyga®** TFX tápegység 300W egy fejlett, kompakt tápegység, amely mini és média PC-rendszerek számára készült. Támogatja az összes legújabb építési szabványt, biztosítja a magas teljesítményt és stabilitást.
A tápegység 4 pólusú csatlakozót, MOLEX csatlakozót, 3 db SATA csatlakozót és univerzális 24 pólusú alaplapi csatlakozót tartalmaz. A nagy hatékonyságú garancia a 80 PLUS® tanúsítvány, amely biztosítja, hogy a tápegység által szolgáltatott energia legalább 80% -át számítógéppel fogadják, és az energiának legfeljebb 20% -a hő formájában veszít. A nagy hatékonyság lehetővé teszi a hatékony ellátást, így a tápegység stabil működése befolyásolja a számítógép minden alkatrészének megbízhatóságát. A hatékony hűtést hatékony, csendes, 8 cm átmérőjű ventilátor biztosítja. A tápegység ideális kis- és közepes méretű esetekben az optimalizált 36 cm hosszú kábelcsaládnak köszönhetően. A termék tartós horganyzott acélból készült.
Fontos szempont az, hogy több fontos védő (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) és aktív PFC szűrő jelenléte védi és megakadályozza az alaplapot, a processzort és más alkatrészeket a károsodástól, és stabilizálja a tápegység működését Minden nem kívánt interferencia. A TFX AK-T1-300 tápegység egy kiváló minőségű termék, amely megfelel a jelenlegi követelményeknek és megfelel a modern szabványoknak.