Notebook tápegység

Model: **AK-NU-04**

Termékkód	AK-NU-04
Terméktípus	Notebook tápegység
Sorozat	Univerzalan
Tápfeszültség	10 - 15 V
Energiafelhasználás	< 10 A
Hatékonyság	> 95 %
Kimeneti feszültség	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automata kimeneti feszültség-szabályozás	Igen
Kimeneti áramerősség	< 6 A
Kimeneti kábel hossza	1.2 m
Kimeneti csatlakozó	M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M9 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, M11 - 20V 7.9x5.5 mm + pin, M12 - 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm
Maximális teljesítmény	90 W
Tápbemenet	Szivargyújtó aljzat 12V
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Lágy indítás	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
USB csatlakozó	1 db
USB kimeneti feszültség	5 V / 1 A
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Háttérfény színe	Zöld LED
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	190 x 68 x 21 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	235 x 100 x 23 mm
Nettó tömeg	195.9 g
Bruttó tömeg	240.1 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720133007
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® a széles termékválasztékban számos prémium minőségű univerzális noteszgép tápegységet kínál.
Az Akyga® AK-NU-04 egy 90 W-os tápegység, amelyhez 6 dugó található. A dugók különböznek egymástól a belső és a külső méretekben, valamint a tű jelenlétében. Ez a megoldás különösen azok számára ajánlott, akik különféle márkájú laptopok különböző modelljeit szeretnék kínálni anélkül, hogy több áramforrást kellene vásárolniuk és szállítaniuk. Szükség esetén, hogy egy teljesen más termékkínálathoz illeszkedjen a tápegység, csak a dugót kell cserélnie.
A tápegység kábelének magas minőségű ferritmaggal van felszerelve, amely megakadályozza és védi az eszközöket bármely lehetséges üzemmódáramból és nagy frekvenciájú zajból. A védőkészlet (OVP, OTP, OPP, SCP és OCP) 100% biztonságos, stabil működést garantál a táplált eszköz és a tápegység számára egyaránt. A 95% feletti magas hatásfok hatékony és gyors töltést biztosít. A berendezés további biztonságát a soft start technológia biztosítja, amely semlegesíti az első áramütés sokkot az eszköz indításakor.
A hat cserélhető csatlakozókészlet tartalmazza:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M9 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M12 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm

Minden Akyga tápegységét környezetbarát Ecobox csomagolja.
Javasoljuk, hogy használja a mi **notebook tápegység kereső.**