Számítógép esetén ATX

Model: **AK36BK**

Termékkód	AK36BK
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Micro ATX
Sorozat	Micro Tower ATX Case
Alaplap kompatibilitás	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	Semmi
Meghajtó hely 5.25" belső	Semmi
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 3.5" belső	2 db
Meghajtó hely 3.5" külső	Semmi
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 2.5" belső	2 db
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Nem
Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	3 db
Összes belső meghajtóhely	3 db
Maximális grafikus kártya hossz	250 mm
Maximális CPU hűtő magasság	140 mm
Lemezvastagság	0.45 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	1 db
USB 2.0 portok száma az előlapon	1 db
Összes USB csatlakozók száma	2 db
Memóriakártya-olvasó	Semmi
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	4
Biztonsági zár	Semmi
Zár	Nem
Kábelrendező rendszer	Basic
Telepített ventilátorok	Semmi
Ventilátor vezérlése	Semmi
Helyek további ventilátoroknak	3
Ventilátor hely leírás	Oldalán: 12cm, hátul: 8cm, elől: 12cm
Vízhűtésre alkalmas	Nem
Porszűrő	Nem
Tápegység alagút	Nem
Tartalmazza a tápegységet	Nem
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi

Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	310 x 175 x 350 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	390 x 196 x 336 mm
Nettó tömeg	2.0 kg
Bruttó tömeg	2.45 kg
CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Rögzítőcsavarok készlet
EAN kód	5901720135964
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK36BK** ház a **Micro ATX** szabvány szerinti termék, amelynek előnye a minimalizmus, amely lehetővé teszi egy olyan számítógép elkészítését, amely kis helyet foglal el mind az irodában, mind otthon. Könnyű és kicsi méretű, a termék teljesen fekete színű, esztétikus megjelenést biztosít. Támogatja az alaplapokat a következő formátumokban: **Micro ATX, Flex ATX és Mini ATX**. A ház lehetővé teszi akár **250 mm** hosszú grafikus kártya és további 3, a hűtést támogató ventilátor felszerelését. A termék architektúrája a lemezek és a meghajtók 3 belső rekeszbe történő telepítéséhez lett adaptálva. Két **3,5 "és egy 2,5"** vagy két 2,5 "és egy 3,5". A ház előlapjának két **USB A** portja van, az egyik **2.0** szabványban, a másik egy sokkal gyorsabb **3.0** verzióban. Fölöttük vannak aljzatok a mikrofon és az audió berendezés csatlakoztatásához.

A termékhez rögzítőcsavarok tartoznak, és az egészet környezetbarát **Ecobox** csomagolják.