




Számítógép tápegység

Model: **AK-B1-400**



Termékkód	AK-B1-400
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Basic
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyság	> 70 %
80 PLUS megfelelés	Nem
80 PLUS tanúsítvány	Semmi
Aktuális a +3.3V vasúti	23 A
Aktuális a +5V vasúti	25 A
Maximális terhelés +3.3V és a +5V vonalon	190 W
Aktuális a +12V-os sín	18 A
Maximális terhelés 12V vonalon	216 W
Maximális teljesítmény	400 W
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	1 db
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
Mini-Molex csatlakozóhoz	Semmi
SATA csatlakozó	3 db
Moduláris tápegység	Nem
PFC szűrővel	Passzív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Semmi
Tápcsatlakozót	IEC C14
Ventilátor mérete	120 mm
Fan kiigazítások	Automatikus
Kábel hossza	30 - 60 cm
Tápkábel tartalmazza	Nem
Anyag	Horganyzott acél

Termék színe	Szürke
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomag	Fólia
Termék mérete (L x W x H)	189 x 150 x 85 mm
A csomag mérete (L x W x H)	190 x 151 x 86 mm
Nettó tömeg	0.81 kg
Bruttó súly	0.81 kg
CE megfelelési	Igen
FCC megfelelési	Nem
RoHS megfelelési	Igen
REACH megfelelési	Igen
EAN kód	5901720130303
Szavatosság	24 hónapos




Leírás

Akyga® AK-B1-400 ATX tápegység a Basic sorozat **400 W** teljesítményű tagja az egyik alapszintű tápegység, amelyet asztali számítógépekbe szánunk.

A termék kiváló minőségű alkatrészekből készül. A tápegység **3x SATA** csatlakozókat, **2x MOLEX** csatlakozókat, **P4 4-pólusú** csatlakozót és univerzális **24-pólusú** alaplapi csatlakozót tartalmaz. Támogatja az **ATX 12V 2.0** specifikációit, így használható a jelenlegi és a következő generációs platformokkal többmagos processzorokkal. Hatékony, csendes ventilátor automatikus sebességszabályozással és 120 mm átmérővel biztosítja a hatékony hűtést. A tápegységnek van egy kézi kapcsolója, amely lehetővé teszi a számodra, hogy biztonságosan levedd a tápfeszültséget anélkül, hogy le kellene húznod a vezetéket a hálózatról. A 70% feletti magas hatásfok hatékony tápellátást tesz lehetővé. A tápegység stabil működése hatással van a számítógép minden alkatrészének megbízhatóságára.

Számos fontos védőeszköz (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) és PPFC szűrő védi a számítógép fő alkatrészeit a sérülésektől és biztosítja, hogy a tápegység minden nemkívánatos interferencia nélkül működjön.

Kábel térkép





Professional Power Supply Solutions

Model:
AK-B1-400

ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	23A	25A	18A	0.5A	2.5A
MAX COMBINED	190W		216W	18.5W	
TOTAL POWER	400W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.



EN 61000-3-12



5 901720 130303

EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland

400W

BASIC
Series