Elektromos autó tartozék

Model: **AK-EC-14**

Termékkód	AK-EC-14
Terméktípus	Elektromos autó tartozék
Zár	Nem
Tápfeszültség	110-250 V / 50/60 Hz
Fázisok száma	1 fázis
Maximális áramerősség	32 A
Maximális teljesítmény	7.2 kW
Földkábel	Igen
Lángálló	UL94V-0
IP-minősítés	IP54
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Kábel hossza	5 m
A kábel csatlakozója #1	IEC 60309 3-pin
A kábel csatlakozója #2	Type 2 (IEC 62196-2) női csatlakozó
Kábel anyaga	Réz
Huzalvastagság	3 x 6 mm2 + 2 x 0.75 mm2
Szigetelőanyag	TPE
Anyag	ABS
Termék színe	Kék
Kijelző	Igen
MTBF	10000 h
Hőmérséklet	-30 / +50 °C
Csomagolás	Védőzsák
Termék mérete (H x SZ x M)	5000 x 150 x 85 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	380 x 380 x 100 mm
Nettó tömeg	2.8 kg
Bruttó tömeg	3.15 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	AK-AC-02
EAN kód	5901720136848
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK-EC-14** egyfázisú töltő elektromos autókhoz, megnövelt töltőteljesítménnyel. A kiváló minőségű **IEC 60309-es csatlakozó** lehetővé teszi, hogy járművét **32 A** árammal töltsd, ami akár **7,2 kW** teljesítményt is biztosít. Így gyorsan feltöltheted elektromos autód, még akkor is, ha nem rendelkezel háromfázisú elektromos berendezéssel. Ráadásul a töltő lehetővé teszi, hogy az áramot az igényeid és az elektromos berendezés képességei szerint állítsd be. Öt áramerősség érték áll rendelkezésre: **6, 10, 16, 20 és 32 A**. Így biztos lehetsz benne, hogy az elektromos autó belső töltője nem vesz fel több áramot, mint amennyit a berendezés elbír.
Az AK-EC-14 töltő **5 m-es kábellel** rendelkezik, amelyen a praktikus, integrált **LCD kijelzővel** ellátott **ControlBox** található. Ennek köszönhetően lehetőség van **a töltési teljesítmény szabályozására**, **töltési időkorlát** beállítására és az olyan **alapvető paraméterek kijelzésére**, mint: töltési áram és teljesítmény, hálózati feszültség, a készülék által felvett teljes energia, a töltő hőmérséklete és a töltési idő.
A töltőben használt **2-es típusú dugó (IEC 62196-2)** az európai piacra gyártott autók többségéhez illeszkedik. Ezek közé tartoznak többek között a következők: Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B-osztály E-Cell, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Volkswagen e-Up, Volkswagen e- Golf, Volvo V60 PHEV.
A töltő képességeinek teljes kihasználásához 32 A-os elektromos telepítésre és megfelelően kiválasztott biztosítékokra van szükség.