




Számítógép tápegység

Model: **AK-P3-600**



Termékkód	AK-P3-600
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Pro
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyosság	> 70 %
80 PLUS megfelelés	Nem
Aktuális a +3.3V vasúti	24 A
Aktuális a +5V vasúti	28 A
Maximális terhelés +3.3V és a +5V vonalon	140 W
Aktuális a +12V-os sín	39 A
Maximális terhelés 12V vonalon	468 W
Maximális teljesítmény	600 W
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	Semmi
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	1 db (4 + 4-pin)
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
Mini-Molex csatlakozóhoz	1 db
SATA csatlakozó	5 db
Moduláris tápegység	Nem
PFC szűrővel	Passzív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Semmi
Tápcsatlakozót	IEC C14
Ventilátor mérete	120 mm
Fan kiigazítások	Automatikus
Kábel hossza	30 - 60 cm
A kábel csatlakozóját #1	C/E/F (CEE 7/7)
A kábel csatlakozóját #2	IEC C13
Tápkábel tartalmazza	Igen

Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomag	EcoBox
Termék mérete (L x W x H)	220 x 150 x 85 mm
A csomag mérete (L x W x H)	270 x 190 x 95 mm
Nettó tömeg	1.47 kg
Bruttó súly	1.57 kg
CE megfelelési	Igen
FCC megfelelési	Nem
RoHS megfelelési	Igen
REACH megfelelési	Igen
Mellékelt tartozékok	tápkábel
EAN kód	5901720130921
Szavatosság	24 hónapos



akyga
Supply Solutions

ATX12V v2.31

230V / 50Hz / 5A				
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
24A	28A	39A	0,5A	2,5A
140W		468W		18,5W
600W				

Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

CE PFC EN 61000-3-12 Made in China

Leírás


Akyga® AK-P3-600 ATX tápegység Pro sorozat 600W, kompatibilis az ATX 2.31 szabványával.

A fejlett paraméterek lehetővé teszik a komplex konfigurációk használatát. A tápegység 5 db SATA csatlakozóval rendelkezik, s 2 MOLEX csatlakozóval, mini MOLEX csatlakozóval, 2x PCI-E 6 + 2 pólusú csatlakozóval, EPS 4 + 4 pólusú és univerzális 24 tűs alaplaptal csatlakozó. Fontos jellemzője a hosszabb kábel, amely lehetővé teszi az egyszerű szerelést az alsó szerelési esetekben. Csendes, 12 cm-es, krómozott grillezével rendelkező ventilátor hatékony hűtést biztosít. A kézi be- / kikapcsoló lehetővé teszi a biztonságos áramkimaradás megszüntetését anélkül, hogy a hálózati kábelt ki kellene húzni. A tápegység nagy hatékonysága és stabil működése befolyásolja az összes számítógép alkatrészének megbízhatóságát.

Számos fontos védőeszköz (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) és PFC szűrő megóvja és megakadályozza a fő számítógép alkatrészeinek károsodását és stabilizálja a tápegység működését, így nemkívánatos interferencia nélkül működik.

1,5 m hálózati tápkábelt tartalmaz.

Kábel térkép



Adattábla

 Professional Power Supply Solutions		ATX12V v2.31		Model: AK-P3-600	
AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	24A	28A	39A	0,5A	2,5A
MAX COMBINED	140W		468W	18,5W	
TOTAL POWER	600W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

    EN 61000-3-12 Made in China

600W

PRO
Series