Elektromos autó tartozék

Model: **AK-EC-18**

Termékkód	AK-EC-18
Terméktípus	Elektromos autó tartozék
Zár	Igen
Tápfeszültség	110-250 V / 50/60 Hz
Fázisok száma	1 fázis
Maximális áramerősség	16 A
Maximális teljesítmény	3.8 kW
Földkábel	Igen
Lángálló	UL94V-0
IP-minősítés	IP54
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Kábel hossza	5 m
A kábel csatlakozója #1	CEE 7/7
A kábel csatlakozója #2	Type 1 (J1772) női csatlakozó
Aranyozott dugók	Ezüst
Kábel anyaga	Réz
Huzalvastagság	3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2
Szigetelőanyag	TPE
Anyag	ABS
Termék színe	Kék
Kijelző	Igen
MTBF	10000 h
Hőmérséklet	-30 / +50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	390 x 390 x 90 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	430 x 400 x 100 mm
Nettó tömeg	1.74 kg
Bruttó tömeg	2.36 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Védőzsák
EAN kód	5901720139443
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK-EC-18** egyfázisú **elektromos autótöltő**. Lehetővé teszi az **1. típusú csatlakozóval** rendelkező járművek töltését egy szabványos háztartási elektromos aljzat segítségével. Az EV töltő **Schuko dugóval** (CEE 7/7) van felszerelve. Ezt a szabványt a legtöbb európai országban használják, így a töltő praktikus és univerzális megoldás a régebbi vagy a tengerentúlról importált EV-k felhasználói számára.
Ráadásul az AK-EC-18 elektromos autós töltő **5 méteres kábellel** rendelkezik. Ez bőséges rugalmasságot biztosít a jármű töltéshez történő csatlakoztatásakor. A töltő kompakt kialakításával kombinálva ez a készülék ideális támasz az elektromos autók tulajdonosai számára.
A töltő középpontjában a könnyen kezelhető **ControlBox** áll, amely egy **LCD kijelzőn figyeli** és mutatja az aktuális töltési paramétereket. A Ez olyan adatokat tartalmaz, mint a töltési áram, a feszültség, a teljesítmény, a felhasznált energia, a töltő hőmérséklete és a töltési idő. A felhasználó továbbá a rendelkezésre álló áramértékek (8 A, 10 A, 13 A, 16 A) egyikének kiválasztásával beállíthatja a töltési teljesítményt, a maximális töltési teljesítmény pedig eléri a 3,8 kW-ot.
A töltő átfogó védelemmel is fel van szerelve (OVP, OCP, OPP, OTP, OTP, SCP), amely mind a készüléket, mind az autó akkumulátorát megvédi a károsodástól. Ezenkívül a házon egy fogantyú található, amely lehetővé teszi a töltő praktikus felakasztását, például a garázsban.