# Elektromos autó tartozék

Model: **AK-EC-20**

| | |
|---|---|
| Termékkód | AK-EC-20 |
| Terméktípus | Elektromos autó tartozék |
| Zár | Nem |
| Tápfeszültség | 110-250 V / 50/60 Hz |
| Fázisok száma | 1 fázis |
| Maximális áramerősség | 13 A |
| Maximális teljesítmény | 3 kW |
| Földkábel | Igen |
| Lángálló | UL94V-0 |
| IP-minősítés | IP54 |
| OVP | Igen |
| OCP | Igen |
| OPP | Igen |
| OTP | Igen |
| SCP | Igen |
| Kábel hossza | 5 m |
| A kábel csatlakozója #1 | Type G |
| A kábel csatlakozója #2 | Type 2 (IEC 62196-2) női csatlakozó |
| Aranyozott dugók | Ezüst |
| Kábel anyaga | Réz |
| Huzalvastagság | 3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2 |
| Szigetelőanyag | TPE |
| Anyag | ABS |
| Termék színe | Kék |
| Kijelző | Igen |
| MTBF | 10000 h |
| Hőmérséklet | -30 / +50 °C |
| Csomagolás | EcoBox |
| Termék mérete (H x SZ x M) | 390 x 390 x 90 mm |
| A csomag mérete (H x SZ x M) | 430 x 400 x 100 mm |
| Nettó tömeg | 1.82 kg |
| Bruttó tömeg | 2.4 kg |
| CE megfelelőség | Igen |
| FCC megfelelőség | Igen |
| RoHS megfelelőség | Igen |
| REACH megfelelőség | Igen |
| Mellékelt tartozékok | Védőzsák |
| EAN kód | 5901720139467 |
| Garancia | 24 hónapos |

# Leírás

**Az Akyga® AK-EC-20 egy brit elektromosautó-töltő**, amelyet az Egyesült Királyságban és Írországban található járművekhez terveztek. **BS 1363 (G) dugóval**, más néven brit dugóval van felszerelve, így teljes mértékben kompatibilis az ezen országok elektromos rendszereivel.
Az AK-EC-20 EV töltő a népszerű **IEC 62196-2 típusú 2**. típusú csatlakozóval rendelkezik, amelyet általában Mennekes néven ismernek. Ez a legszélesebb körben használt EV töltési szabvány az európai piacon. Ennek eredményeként szinte minden kapható elektromos járművel kompatibilis. Emellett a használat kényelmét az **5 méteres kábel** biztosítja, amely lehetővé teszi az áramforráshoz való egyszerű csatlakoztatást.
A töltő szíve a **ControlBox**, amely tájékoztatást nyújt az aktuális töltési állapotról, és az **LCD kijelzőn** olyan fontos adatokat jelenít meg, mint a töltési áram, a feszültség, az energiafogyasztás, a készülék hőmérséklete és a töltési idő. A készülék állítható töltőáramot biztosít, 8 A, 10 A és 13 A közül választhat, lehetővé téve az elektromos berendezés képességeihez és a jármű specifikációihoz való igazítást.
Az AK-EC-20 töltőt úgy tervezték, hogy még kihívást jelentő körülmények között is hatékonyan működjön, amit az **IP54-es** minősítés is megerősít. Robusztus felépítése biztosítja a szennyeződések és a nedvesség elleni védelmet, ami kulcsfontosságú a biztonság és a hosszú távú használat szempontjából.
A beépített védelmi rendszerek, mint például OVP, OCP, OPP, OTP és SCP átfogó védelmet nyújtanak mind a töltő, mind a töltött jármű számára, védelmet nyújtva a túlzott áram, feszültség, túlterhelés, túlmelegedés és rövidzárlat ellen. A készlethez tartozó elegáns táska megkönnyíti a töltő szállítását és tárolását is, amit a mobilitást és kényelmet előtérbe helyező felhasználók nagyra értékelnek.