Számítógép tápegység

Model: **AK-C2-500**

Termékkód	AK-C2-500
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Pro Modular
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyság	> 70 %
80 PLUS megfelelőség	Igen
Áramerősség a +3.3V vonalon	12 A
Áramerősség a +5V vonalon	12 A
Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon	100 W
Áramerősség a +12V-os vonalon	33 A
Maximális teljesítmény 12V vonalon	468 W
Maximális teljesítmény	500 W
Alaplap tápcsatlakozó	20+4-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	Semmi
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	1 db (4 + 4-pin)
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	2 db
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
SATA csatlakozó	4 db
Moduláris tápegység	Félig-moduláris
PFC szűrő	Aktív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Semmi
Tápcsatlakozó	IEC C14
Ventilátor mérete	120 mm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Kábel hossza	50 - 70 cm
A kábel csatlakozója #1	C/E/F (CEE 7/7)
A kábel csatlakozója #2	IEC C13
Tartalmazza a tápkábelt	Igen
Anyag	Horganyzott acél

Termék színe	Fekete
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	150 x 140 x 85 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	235 x 180 x 100 mm
Nettó tömeg	1.7 kg
Bruttó tömeg	1.8 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720139559
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK-C2-500 ATX tápegység** a Classic sorozatból egy **félig moduláris megoldás**, amelyet úgy terveztek, hogy stabil és megbízható áramellátást biztosítson a PC-rendszereknek. Tényleges teljesítménye **500 W**, így ideális választás irodai PC-khez és szabványos otthoni egységekhez. Ráadásul a **PC-s tápegység 80 PLUS minősítésnek megfelelő**, ami azt jelenti, hogy a készülék minimális energiaveszteséggel működik. Ezenkívül **aktív PFC**-vel rendelkezik, amely optimalizálja a teljesítménytényezőt, ami alacsonyabb energiafogyasztást eredményez.
Az **ATX félmoduláris tápegység** a csatlakozók széles választékát kínálja. A moduláris kábelek közé tartozik egy **8 tűs (4+4 tűs) csatlakozó**, **2 PCI-E 6+2 tűs csatlakozó**, **2 Molex-csatlakozó** és **4 SATA-csatlakozó**, amelyek lehetővé teszik több komponens, például merevlemezek, SSD-meghajtók, grafikus kártyák és egyéb perifériák egyszerű csatlakoztatását. A **20+4 tűs csatlakozóval ellátott kábel** állandóan a tápegységhez van rögzítve, így biztosítva az alaplaphoz való fő csatlakozás stabilitását. A moduláris kábelek laposak a számítógépházon belüli egyszerű szervezés és kezelés érdekében. Ez megkönnyíti a légáramlás javítását és egyszerűsíti a rendszer építésének vagy frissítésének folyamatát.
Az AK-C2-500 számítógépes tápegység a **legmodernebb elektronikai alkatrészekkel** rendelkezik, amelyek megfelelnek a jelenlegi technológiai szabványoknak. A gondosan kiválasztott alkatrészek biztosítják a készülék tartósságát és stabilitását, ami hosszú távú és intenzív használat során is megbízhatóságot garantál.
A félig moduláris tápegység burkolata fekete színű, amely tökéletesen illeszkedik a legtöbb számítógépház esztétikájához, modern és professzionális megjelenést kölcsönözve. Az ATX tápegység belsejében egy csendes, de **nagy teljesítményű 120 mm-es ventilátor található**, amely kiváló légkeringést biztosít, így az egységet optimális üzemi hőmérsékleten tartja, a zajszint növelése nélkül.
Az Akyga® AK-C2-500 ATX tápegység megbízható és hatékony megoldás az igényes felhasználók számára, akik stabil áramforrást keresnek fejlett számítógépes rendszereikhez.