Számítógép tápegység

Model: **AK-C2-600**

Termékkód	AK-C2-600
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Pro Modular
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyság	> 70 %
80 PLUS megfelelőség	Igen
Áramerősség a +3.3V vonalon	13 A
Áramerősség a +5V vonalon	13 A
Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon	105 W
Áramerősség a +12V-os vonalon	40 A
Maximális teljesítmény	600 W
Alaplap tápcsatlakozó	20+4-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	Semmi
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	1 db (4 + 4-pin)
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	2 db
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	3 db
SATA csatlakozó	5 db
Moduláris tápegység	Félig-moduláris
PFC szűrő	Aktív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Semmi
Tápcsatlakozó	IEC C14
Ventilátor mérete	120 mm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Kábel hossza	50 - 95 cm
A kábel csatlakozója #1	C/E/F (CEE 7/7)
A kábel csatlakozója #2	IEC C13
Tartalmazza a tápkábelt	Igen
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete

MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	150 x 145 x 85 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	235 x 180 x 100 mm
Nettó tömeg	1.57 kg
Bruttó tömeg	1.69 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	tápkábel
EAN kód	5901720139566
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK-C2-600 ATX** tápegység a Classic sorozatból egy fejlett megoldás, amely ideális azok számára, akik stabil és megbízható tápegységet keresnek számítógépükhöz. Ez a **félig moduláris ATX** tápegység **600 W** teljesítményt nyújt, így kiváló választás irodai PC-khez és fejlett otthoni egységekhez egyaránt. Ráadásul a **80 PLUS minősítésnek való megfelelés** biztosítja a hatékony működést minimális energiaveszteséggel. Az alkalmazott **aktív PFC** pedig optimalizálja a teljesítménytényezőt, csökkentve ezzel az energiafogyasztást.
Az Akyga® AK-C2-600 ATX tápegység **gazdag csatlakozókészlettel** rendelkezik, amely lehetővé teszi a különböző alkatrészek rugalmas csatlakoztatását. A moduláris csatlakozók közé tartozik: **egy 8 tűs (4+4 tűs) csatlakozó**, **két 6+2 tűs PCI-E csatlakozó**, **három Molex-** és **öt SATA-csatlakozó**, így könnyen csatlakoztathatók merevlemezek, SSD-k, grafikus kártyák és egyéb perifériás eszközök. A 20+4 tűs csatlakozó állandóan a tápegységhez van rögzítve, így stabil kapcsolatot biztosít az alaplaphoz. Az 50-95 cm hosszú, **lapos moduláris kábelek** megkönnyítik a szervezést a számítógépházon belül, és javítják a légáramlást.
Ennek az **ATX tápegységnek** az egyik fő jellemzője a modern elektronikai alkatrészekből álló, a legújabb technológiai szabványoknak megfelelő felépítése. A gondosan kiválasztott elemek biztosítják a tartósságot és a stabilitást, garantálva a megbízhatóságot a hosszan tartó és intenzív használat során.
A félig moduláris tápegység háza elegáns fekete színben van tartva, amely tökéletesen illeszkedik a legtöbb számítógépházhoz, modern és professzionális megjelenést kölcsönözve. Az ATX tápegység belsejében egy csendes **120 mm-es ventilátor** található, amely kiváló légkeringést biztosít, fenntartva a készülék optimális üzemi hőmérsékletét a zajszint növelése nélkül.
Az Akyga® AK-C2-600 ATX tápegység megbízható és hatékony megoldás az igényes felhasználók számára, akik stabil áramforrást keresnek fejlett számítógépes rendszereikhez. Válassza ezt a félig moduláris számítógépes tápegységet, hogy élvezhesse a legmagasabb minőséget és megbízhatóságot a számítógép teljesítményében.