




Számítógép tápegység

Model: **AK-U4-400**



Termékkód	AK-U4-400
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Ultimate
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyosság	> 80 %
80 PLUS megfelelés	Igen
80 PLUS tanúsítvány	Bronze
Aktuális a +3.3V vasúti	19 A
Aktuális a +5V vasúti	20 A
Maximális terhelés +3.3V és a +5V vonalon	120 W
Aktuális a +12V-os sín	27 A
Maximális terhelés 12V vonalon	324 W
Maximális teljesítmény	400 W
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	Semmi
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	1 db (4 + 4-pin)
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
Mini-Molex csatlakozóhoz	1 db
SATA csatlakozó	6 db
Moduláris tápegység	Nem
PFC szűrővel	Aktív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Igen
Tápcsatlakozót	IEC C14
Ventilátor mérete	120 mm
Fan kiigazítások	Automatikus
Kábel hossza	45 - 75 cm
A kábel csatlakozóját #1	C/E/F (CEE 7/7)
A kábel csatlakozóját #2	IEC C13

Tápkábel tartalmazza	Igen
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomag	EcoBox
Termék mérete (L x W x H)	140 x 150 x 90 mm
A csomag mérete (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Nettó tömeg	1.19 kg
Bruttó súly	1.43 kg
CE megfelelési	Igen
FCC megfelelési	Nem
RoHS megfelelési	Igen
REACH megfelelési	Igen
Mellékelt tartozékok	Kábel AK-PC-01C
EAN kód	5901720131423
Szavatosság	36 hónapos



Leírás


Modern, technikailag fejlett Akyga® tápegység Az Ultimate 400W sorozat, amely a legmagasabb minőségi elemekből áll, a PC-k táplálására szolgáló fejlett felhasználók számára.

Kompatibilis az ATX 2.31-vel, 6x SATA csatlakozókkal, 2x MOLEX csatlakozókkal, mini MOLEX csatlakozóval, PCI-E 6 + 2 pólusú csatlakozóval, EPS12V 4 + 4 pólusú csatlakozóval és univerzális 24 pólusú alaplapi csatlakozó. A tápegységet a nagy hatékonyság jellemzi - a legnagyobb folyamatos teljesítmény 400W, míg az alacsony fogyasztás. A kiváló optimális hűtést 12 cm-es csendes ventilátor biztosítja, automatikus sebességszabályozással és krómozott grillrel. A manuális be / ki kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy biztonságosan levegye a tápfeszültséget anélkül, hogy le kellene húznia a vezetéket a hálózatról.

A tápegység aktív PFC szűrővel van felszerelve, és számos fontos védőeszköz (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) megakadályozza az alaplapt, a processzort és más alkatrészeket a károsodásuktól és stabilizálja a tápegység működését, így nemkívánatos interferencia nélkül működik. Az AK-U4-400 tápegység egy kiváló minőségű termék, amely megfelel a jelenlegi követelményeknek és megfelel a modern szabványoknak. A tápegységet 1,5 m-es tápkábelrel ajánljuk.

A nagy hatékonyságú garancia a **80 PLUS®** tanúsítvány, amely biztosítja, hogy a tápegység által szolgáltatott energia legalább 80% -át számítógéppel fogadják.

Kábel térkép



Adattábla

akyga[®]
Professional Power Supply Solutions

Model: **AK-U4-400**
ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	19A	20A	27A	0,5A	2A
MAX COMBINED	120W		324W	16W	
TOTAL POWER	400W				

400W
ULTIMATE
Series

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

    EN 61000-3-12

Made in China