Számítógép esetén ATX

Model: **AKY006BK**

Termékkód	AKY006BK
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Midi ATX
Sorozat	Gamer
Alaplap kompatibilitás	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	2 db
Meghajtó hely 5.25" belső	1 db
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Igen (via AK-CA-01)
Meghajtó hely 3.5" belső	7 db
Meghajtó hely 3.5" külső	Semmi
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Igen (via AK-CA-02)
Meghajtó hely 2.5" belső	Igen (via AK-CA-02)
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Igen (via AK-CA-02)
Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	7 db
Összes belső meghajtóhely	8 db
Összes külső meghajtóhely	2 db
Maximális grafikus kártya hossz	385 mm
Maximális CPU hűtő magasság	174 mm
Lemezvastagság	0.6 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	1 db
USB 2.0 portok száma az előlapon	1 db
Összes USB csatlakozók száma	2 db
Memóriakártya-olvasó	Semmi
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	7
Biztonsági zár	Semmi
Zár	Semmi
Kábelrendező rendszer	Fejlett
Telepített ventilátorok	Semmi
Ventilátor vezérlése	Semmi
Helyek további ventilátoroknak	6
Ventilátor hely leírás	Side: 2x12cm, vissza: 8/12cm, elöl: 2x12cm, felülről: 12cm
Vízhűtésre alkalmas	Igen
Porszűrő	Igen
Tápegység alagút	Nem
Tartalmazza a tápegységet	Semmi
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete

Kijelző	Semmi
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	455 x 208 x 452 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	504 x 248 x 525 mm
Nettó tömeg	4.2 kg
Bruttó tömeg	5.3 kg
CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	2 x AK-CA-01, 2 x AK-CA-02
EAN kód	5901720131867
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® AKY006BK tok Gamer sorozat terméke, azaz azt kifejezetten a játékosok számára tervezték. A matt, profilos előlap acélháló betétekkel kifejező megjelenést kölcsönöz a terméknek, és játékház esetén néha ugyanolyan fontos, mint a belső.

A nagy teljesítmény gondoskodásával és a lehető legnagyobb sokoldalúsággal tervezték. A ház lehetővé teszi az alaplapok négy különböző típusának használatát: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX vagy szabványos ATX alaplap, amely fontos eszköz az alkatrészeknek a változó igényekhez és követelményekhez történő hozzáigazítása során. A tetején található két 5,25"-es külső rekesz lehetővé teszi a CD / DVD-meghajtó vagy író felszerelését. Héten 3,5 3,5” -es (2,5 "-re konvertálható) és egy 5,25” -es rekesz található, amelyek összesen 8 belső rekeszt biztosítanak a beépítéshez. lemezek és meghajtók. A fejlett kábelkezelő rendszer és a testreszabható belső kivágások megkönnyítik az alkatrészek telepítését, míg a tágas belső kialakítás lehetővé teszi a hosszú grafikus kártyák 385 mm-ig történő telepítését.

A jobb általános szellőzés érdekében a tok hat ventilátort felszerelhet: két elülső (12 cm), két oldalsó (12 cm), felső (12 cm) és hátul (8 vagy 12 cm). A CPU hűtőrendszer maximális magassága 174 mm. A hűtést az elülső, a felső és az oldalsó hálóbetétek is kedvelik. Ez azt jelenti, hogy a légáramlás, függetlenül a beépített ventilátorok számától, szignifikánsan jobb, mint a teljesen zárt házban, ami hűvösebb feltételeket biztosít a kulcsfontosságú elemek számára, biztosítva azok stabil működését hosszabb ideig. Sőt, a szerkezet lehetővé teszi az ATX tápegység alján történő felszerelését, hogy a tápegység ventilátora szabadon vehesse a hűvös levegőt a ház külső részéből, majd a meleg levegőt hátra tudja tolni. Ilyen módon a házban lévő többi alkatrész maximális hűtést érhet el. Az előlapon és az ATX tápegység alatt porszűrők vannak felszerelve. Az építkezés folyékony hűtőrendszer használatát is lehetővé teszi.

Az előlapon van egy USB 3.0 port a gyors adatátvitelhez és a szabványos 2.0 port a vezeték nélküli egerek, billentyűzetek, külső adathordozók vagy más perifériák csatlakoztatásához. A fejhallgató és a mikrofon bemenete közvetlenül mellette található, könnyű és gyors hozzáférést biztosítva a perifériákhoz. A szerkezet 0,63 mm vastag fémlemezből készül, amely az alján található speciális gumi talppal kombinálva hatékonyan csökkenti a rezgéseket, biztosítva stabilitását és csökkenti a generált zajszintet.

A szállítócsavarok tartozékai A készlet tartalma a szállítástól függően változhat.
A környezet védelme érdekében az összes Akyga eset EcoBox-ba van csomagolva.

* A 3,5 ”és 2,5” hajtások 3,5 ”-es rekeszekbe történő felszereléséhez speciális tartót kell használni. Két szerszám nélküli rögzítőkonzol, az AK-CA-02 tartozék.

Beépítő keret

* 3.5" rails can be used through special guides support 3.5" and 2.5" drives. 2 sets of guides are included

3





Alaplap

ATX, CPU, GPU


Max CPU cooler height 174 mm
Max GPU length 385 mm
ATX power supply

Légáramlás


Fan 8/12cm
Fan 12cm
CPU
FAN
FAN
12cm
FAN
12cm
ATX power supply
anti-dust filter
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
water cooling ready