Számítógépes esetben ITX

Model: **AK-730-01BL**

Termékkód	AK-730-01BL
Terméktípus	Számítógépes esetben ITX
Formátum	ITX
Sorozat	ITX toronyház
Alaplap kompatibilitás	Mini-ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	1 db
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 3.5" belső	Semmi
Meghajtó hely 3.5" külső	Semmi
Meghajtó hely 2.5" belső	1 db
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Nem
Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	1 db
Maximális CPU hűtő magasság	45 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	Semmi
USB 2.0 portok száma az előlapon	2 db
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	Acc. az alaplap
Biztonsági zár	Semmi
Kábelrendező rendszer	Basic
Telepített ventilátorok	1 db
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 2 A
Földkábel	Igen
Tápcsatlakozó	IEC C14
Ventilátor mérete	4 cm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Helyek további ventilátoroknak	Semmi
Ventilátor hely leírás	Tápellátás szerelt
Tartalmazza a tápegységet	AK-I1-200
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
Világítás színe	Kék
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	256 x 65 x 279 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	315 x 125 x 303 mm

Nettó tömeg	2.05 kg
Bruttó tömeg	2.3 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	AK-I1-200
EAN kód	5901720131584
Garancia	24 hónapos