UPS

Model: **AK-UP1-800**



3

Termékkód	AK-UP1-800
Terméktípus	UPS
Sorozat	Akyga Phasak
Tápfeszültség	162-290 V
Energiafelhasználás	< 2.6 A
Hatékonyság	> 80 %
Kimeneti feszültség	230 V
Kimeneti áramerősség	2.08 A
Automatikus feszültségszabályozás AVR	Igen
Kapacitás	800 VA
Átlagos kapcsolási idő	2-8 ms
Hullámforma	Modulált sine
Elemtípus	12V 9Ah
Töltési idő 90%-ig	4-6 h
Maximális teljesítmény	480 W
Tápbemenet	CEE 7/7
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
Tápcsatlakozó	2 x CEE 7/7
Kábel hossza	1.5 m
Hidegindítás	Igen
USB csatlakozó	Semmi
USB csatlakozó	Semmi
Biztonsági vonal RJ-45	Semmi
C14 bővítőhely	Semmi
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi
MTBF	10000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	279 x 101 x 142 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	330 x 135 x 220 mm
Nettó tömeg	3900 g
Bruttó tömeg	4113 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
EAN kód	5605922026456
Garancia	24 hónapos





Leírás

Modern tápegység Akyga® Phasak maximális teljesítmény 480 W / 800VA, lett kifejlesztve, hogy megvédje az elektronikus berendezések alapvető áramellátási probléma, különösen abban az esetben hiba, áramszünet, túlfeszültség és a vonal zaj. Problémák a villamosenergia-ellátás előfordulhat, amikor a legkevésbé várt és elvesztését okozhatja mentett munkamenet, a fontos adatok elvesztését, és a legrosszabb esetben maradandó károsodást a berendezés. A hatalom készenléti UPS is biztonságosan használható elektronikus eszközök félelem nélkül származó interferencia a hálózaton, így védi a háztartási gépek. A sokoldalúság a tápegység teszi azt is kiválóan alkalmas, hogy megvédje a LAN, szerverek, és a munkaállomásokat.
A tápegység jellemzi magas hatásfok 80% felett, úgy, hogy el fogja veszíteni hő formájában egy kis mennyiségű energiát, amely szintén kapcsolódik a magasabb energiatakarékosság. A PSU két foglalat eszközök összekapcsolására. Fontos jellemzője a Akyga Phasak kezdetét az akkumulátort, azaz a képesség az azonnali felvételre áramkimaradás esetén - váltás szinte azonnal bekövetkezik - belül 2-8 ms. Az akkumulátor töltését tart 4-6 órán át. A tápegység egy kézi kapcsoló, mely lehetővé teszi, hogy vágja le az elektromos megszakítása nélkül a hálózat. Számos védelmi (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) stabilitást biztosít a tápegység és motoros összetevőket. Tápegység Akyga Phasak AK-UP1-800 egy kiváló minőségű termék, amely megfelel a jelenlegi követelményeknek, és megfelelő a modern szabványoknak.
A termék egy tápkábel hossza 1,5 m.