Elosztót

Model: **AK-SP-05B**



3

Termékkód	AK-SP-05B
Terméktípus	Elosztót
Sorozat	Túlfeszültségvédő
Tápfeszültség	250 V / 50 Hz
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
Kábel hossza	3.0 m
Anti-interferencia védelem	Igen
RFI szűrő	Akár 10 dB
Maximális energiaelnyelés	150 J
Biztosíték	10 A / 250 V
Válaszidő	25 ns
Maximális impulzív erő	4500 A
Maximális energiaterhelés	2500 W
Aljazattípus	Francia csatlakozó (pin) CEE 7/5
Aljzatok száma	5
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	296 x 48 x 36 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	375 x 95 x 46 mm
Nettó tömeg	357 g
Bruttó tömeg	421 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720130174
Garancia	24 hónapos









Leírás

Kiváló minőségű túlfeszültségvédő Akyga® AK-SP-05B 25 ns válaszidő, amelynek célja, hogy megvédje az elektronikus berendezések alapvető erő problémák, különösen abban az esetben, túlfeszültség ellen.
Gondok vannak az aktuális feszültséget okozhat, ha a legkevésbé számított, és elvesztését okozhatja mentett munkamenet, a fontos adatok elvesztését, és a legrosszabb esetben maradandó károsodást a berendezés. Emiatt, még ha elegendő számú piacok kell utólag a tartomány egy tisztességes túlfeszültségvédő, amelyek megvédik a számítógépek és egyéb eszközök, mint például a televíziók, sztereo vagy audio-video. Az öt rést dugó francia típusú CEE 7/5, szalag-SP AK-05B védi a sérülésektől, a magas frekvenciájú zaj, rövidzárlat és túlterhelés legfeljebb öt készülékre egyidejűleg maximum terhelés 2500W. A maximális érték a pulzus áram 4500A. Strip olyan kézi működtetésű, amely lehetővé teszi, hogy állítsa le a hálózati kihúzása nélkül a hálózat. Ezenkívül 10A / 250V automatikus biztosítékkal van felszerelve.
3m kábel hossza csekket a korlátozott hozzáférés az áramforráshoz.