Számítógép esetén ATX

Model: **AKY002BK**



3

Termékkód	AKY002BK
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Midi ATX
Sorozat	Gamer
Alaplap kompatibilitás	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	1 db
Meghajtó hely 5.25" belső	1 db
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 3.5" belső	3 db
Meghajtó hely 3.5" külső	Semmi
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 2.5" belső	3 db
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Nem
Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	6 db
Összes belső meghajtóhely	7 db
Összes külső meghajtóhely	1 db
Maximális grafikus kártya hossz	420 mm
Maximális CPU hűtő magasság	170 mm
Lemezvastagság	0.6 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	Semmi
USB 2.0 portok száma az előlapon	2 db
Összes USB csatlakozók száma	2 db
Memóriakártya-olvasó	Semmi
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	7
Biztonsági zár	Semmi
Zár	Semmi
Kábelrendező rendszer	Fejlett
Telepített ventilátorok	1 db
Ventilátor mérete	80 mm
Ventilátor vezérlése	Semmi
Helyek további ventilátoroknak	2
Ventilátor hely leírás	Oldalán: 12cm, hátul: 12cm
Vízhűtésre alkalmas	Nem
Porszűrő	Nem
Tápegység alagút	Nem
Tartalmazza a tápegységet	Nem
Anyag	Horganyzott acél

Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	460 x 195 x 425 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	492 x 227 x 502 mm
Nettó tömeg	3.45 kg
Bruttó tömeg	4.25 kg
CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	AW-8A-BK
EAN kód	5901720131843
Garancia	24 hónapos

















Leírás

Az Akyga® AKY002BK tok egy Gamer sorozat terméke, ami azt jelenti, hogy kifejezetten a játékosok számára készült. A fényes, profilozott előlap, acélhálós betétekkel, kifejezett megjelenést biztosít a terméknek, és játékház esetén ez néha olyan fontos, mint a belső.
A nagy teljesítményű és a lehető legnagyobb sokoldalúsággal készült. A burkolat lehetővé teszi a négy különböző típusú alaplap használatát: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX vagy szabványos ATX alaplap, amely fontos elem az alkatrészek változó igényekhez és követelményekhez való hozzáigazításához. Az 5,25 hüvelykes külső nyílás lehetővé teszi CD / DVD-meghajtó vagy író felszerelését. Belsejében három 2,5"-es, három 3,5" -es és egy 5,25 hüvelykes nyílás található, így összesen 7 öblök állnak rendelkezésre a lemezek és a lemezek rögzítéséhez. meghajtók. A fejlett kábelkezelő rendszer és a testreszabható belső kivágások megkönnyítik a komponensek telepítését, míg a tágas belső terek lehetővé teszik a 420 mm-es hosszú grafikus kártyák telepítését.
A jobb szellőzés érdekében 80 mm-es ventilátort szereltek a hátsó panelre. Ezenkívül az eset két további ventilátor felszerelését teszi lehetővé: oldal (120 mm), és lehetőség van a hátsó ventilátor nagyobb, 120 mm átmérőjű cseréjére is. A CPU hűtőrendszer maximális magassága 170 mm. A hűtést az elülső és az oldalsó panel hálós betétei is előnyben részesítik. Ez azt jelenti, hogy a légáramlás a beépített ventilátorok számától függetlenül lényegesen jobb, mint a teljesen zárt burkolatoknál, ami hűvösebb feltételeket biztosít a kulcskomponensekhez, biztosítva a stabil működésüket hosszabb ideig. Ezenkívül a szerkezet lehetővé teszi az ATX tápegység aljzatra történő felszerelését, hogy a tápegység ventilátor szabadon tudja a hűvös levegőt a házon kívülről kifelé, majd a hátsó levegőt kihúzni. Ily módon a házon belüli egyéb alkatrészek maximális hűtést érhetnek el.
Az előlapon két USB 2.0 van, amelyek nagyszerűek a vezeték nélküli egerek, billentyűzetek, külső adathordozók vagy más perifériák csatlakoztatására. Közvetlenül a fejhallgató és a mikrofon bemenetei vannak. Az aljzatok ezen pozíciójának köszönhetően a csatlakozó berendezések gyorsak és kényelmesek.
A szerkezet 0,63 mm vastag fémlemezből készül, amely az alján található speciális lábakkal együtt hatékonyan csökkenti a rezgéseket, biztosítva stabilitását és csökkenti a keletkező zajszintet. Az oldalsó panelen van egy plexiüveg ablak, amely lehetővé teszi a komponensek munkájának és a készlet általános bemutatásának áttekintését.
A környezet védelme érdekében minden Akyga tok EcoBox-ba van csomagolva.

Beépítő keret

3


5.25" bay
5.25" external bay
3.5" bay
2.5" bay
2.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay

Alaplap

3



ATX, CPU, GPU

3



Légáramlás

3

