Számítógép esetén ATX

Model: **AK995BK**

Termékkód	AK995BK
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Midi ATX
Sorozat	Midi Tower ATX Case
Alaplap kompatibilitás	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	1 db
Meghajtó hely 5.25" belső	1 db
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 3.5" belső	3 db
Meghajtó hely 3.5" külső	Semmi
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 2.5" belső	3 db
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	6 db
Összes belső meghajtóhely	7 db
Összes külső meghajtóhely	1 db
Maximális grafikus kártya hossz	385 mm
Maximális CPU hűtő magasság	150 mm
Lemezvastagság	0.5 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	Semmi
USB 2.0 portok száma az előlapon	2 db
Összes USB csatlakozók száma	2 db
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	7
Biztonsági zár	Semmi
Kábelrendező rendszer	Basic
Telepített ventilátorok	Semmi
Helyek további ventilátoroknak	2
Ventilátor hely leírás	Oldalán: 12cm, hátul: 12cm
Porszűrő	Nem
Tápegység alagút	Nem
Tartalmazza a tápegységet	Semmi
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	414 x 200 x 422 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	465 x 225 x 455 mm
Nettó tömeg	2.7 kg
Bruttó tömeg	3.4 kg

CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Rögzítőcsavarok készlet
EAN kód	5901720132505
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® AK995BK egy Midi ATX tok, amely alkalmas a játékosoknak, valamint az otthoni vagy irodai helyiségnek. A tok Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX vagy szabványos ATX alaplap.
A felső 5,25"-os külső rekeszben egy CD / DVD-meghajtó vagy egy égő csatlakoztatható, amelyen belül három 2,5" -os, három 3,5"-es 2,5" -es mélyedés és egy 5,25"-es öböl helyezkedik el. szerelőlemezek és meghajtók A kábelkezelő rendszer megkönnyíti a komponensek beszerelését, míg a tágas belső tér 385 mm hosszú hosszú grafikus kártyákat tesz lehetővé.
Az eset lehetővé teszi két ventilátor felszerelését: az oldal (12 cm) és a hátsó (12 cm). A CPU hűtési rendszer maximális magassága 150 mm. A hűtést előnyben részesítik egy szinte teljesen acélhálóval ellátott elülső panel. Ez azt jelenti, hogy a légáramlás (ventilátorral vagy anélkül) jóval jobb, mint a teljesen zárt térben, ami hűvösebb feltételeket biztosít a kulcskomponensek számára, biztosítva azok stabil működését hosszabb ideig. Az előlapon két USB 2.0 található, amelyek kiválóan alkalmasak vezeték nélküli egerek, billentyűzetek, külső adathordozók vagy egyéb eszközök csatlakoztatásához. A fejhallgató és a mikrofon bemenetek közvetlenül a közvetlen közelében találhatók, így a perifériák gyors és egyszerű hozzáférést biztosítanak.
A környezet védelme érdekében az Akyga eseteket EcoBox-ban csomagolják.

Beépítő keret



3

Alaplap



3

ATX, CPU, GPU



Légáramlás