



Univerzális tápegység

Model: AK-NU-03



Termékkód	AK-NU-03
Terméktípus	Univerzális tápegység
Sorozat	Univerzalan
Dell® OneWire verification	Igen
Tápfeszültség	110-240 V / 50/60 Hz
Energiafelhasználás	< 2 A
Hatékonyság	> 80 %
Kimeneti feszültség	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automata kimeneti feszültség-szabályozás	Igen
kimeneti áramerősség	max. 5 A
Outlet kábel hossza	1.2 m
Kimeneti csatlakozó	M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M11 - 20V 7.9x5.5 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm, M20 - 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M21 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin
Maximális teljesítmény	90 W
Tápbemenetnél	IEC C8
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábelt	Igen
Lágy indítás	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Ferritszűrős	Igen
USB csatlakozó	Igen
USB kimeneti feszültség	5 V / 1 A
Tápkábel tartalmazza	Igen
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Színes betétek	Szürke
Háttérfény színe	Zöld LED
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomag	EcoBox
Termék mérete (L x W x H)	180 x 75 x 20 mm
A csomag mérete (L x W x H)	265 x 123 x 40 mm
Nettó tömeg	376 g
Bruttó súly	448 g
CE megfelelési	Igen

FCC megfeleléségi	Igen
RoHS megfeleléségi	Igen
Mellékelt tartozékok	Kábel AK-RD-01A
EAN kód	5901720132413
Szavatosság	24 hónapos



Leírás

Az Akyga® a széles termékválasztékban számos prémium minőségű univerzális noteszgép tápegységet kínál.

Az Akyga® AK-NU-03 egy 90 W-os tápegység, amelyhez 6 dugó található. A dugók különböznek egymástól a belső és a külső méretekben, valamint a tű jelenlétében. Ez a megoldás különösen azok számára ajánlott, akik különféle márkájú laptopok különböző modelljeit szeretnék kínálni anélkül, hogy több áramforrást kellene vásárolniuk és szállítaniuk. Szükség esetén, hogy egy teljesen más termékkínálatához illeszkedjen a tápegység, csak a dugót kell cserélnie.

A tápegység kábelének magas minőségű ferritmaggal van felszerelve, amely megakadályozza és védi az eszközöket bármely lehetséges üzemmódáramból és nagy frekvenciájú zajból. A védőkészlet (OVP, OTP, OPP, SCP és OCP) 100% biztonságos, stabil működést garantál a táplált eszköz és a tápegység számára egyaránt. A 80% feletti magas hatásfok hatékony áramellátást biztosít. A berendezés további biztonságát a soft start technológia biztosítja, amely semlegesíti az első áramütés sokkot az eszköz indításakor.

A hat cserélhető csatlakozókészlet tartalmazza:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm
- M20 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M21 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin

A készlet tartalmaz egy 1,5 m-es tápkábelt.

Minden Akyga tápegységét környezetbarát Ecobox csomagolja.

Javasoljuk, hogy használja a mi [notebook tápegység kereső](#).