Számítógép esetén ATX

Model: **AKY313BR**

Termékkód	AKY313BR
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Midi ATX
Sorozat	Midi Tower ATX Case
Alaplap kompatibilitás	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	2 db
Meghajtó hely 5.25" belső	1 db
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 3.5" belső	3 db
Meghajtó hely 3.5" külső	1 db (via AK-CA-19)
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Igen
Meghajtó hely 2.5" belső	1 db
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Nem
Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	5 db
Összes belső meghajtóhely	5 db
Összes külső meghajtóhely	3 db
Maximális grafikus kártya hossz	260 mm
Maximális CPU hűtő magasság	160 mm
Lemezvastagság	0.55 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	2 db
USB 2.0 portok száma az előlapon	2 db
Összes USB csatlakozók száma	4 db
Memóriakártya-olvasó	Semmi
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	7
Biztonsági zár	Semmi
Zár	Nem
Kábelrendező rendszer	Basic
Telepített ventilátorok	Semmi
Ventilátor vezérlése	Semmi
Helyek további ventilátoroknak	3
Ventilátor hely leírás	Oldalán: 12cm, hátul: 8/9.2cm, elől: 12/14cm
Vízhűtésre alkalmas	Nem
Porszűrő	Nem
Tápegység alagút	Nem
Tartalmazza a tápegységet	Semmi
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete

Világítás színe	Rendelési
Kijelző	Semmi
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	415 x 190 x 415 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	455 x 210 x 450 mm
Nettó tömeg	3.1 kg
Bruttó tömeg	3.75 kg
CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	AK-CA-19
EAN kód	5901720133199
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® AKY313BR toknak számos előnye van, amely tökéletes termékké teszi még a legigényesebb felhasználók számára is. A modern előlap geometriai kivágásokkal, piros díszítéssel és fekete, acélhálóval kombinálva, erőteljes játékos és koherens megjelenést kölcsönöz az egésznek. A profilos paneleknek és a lekerekített éleknek köszönhetően a burkolat nem csupán szilárd test, hanem a belsőépítészet elemévé is válik.

A nagy teljesítmény gondoskodásával és a lehető legnagyobb sokoldalúsággal tervezték. A ház lehetővé teszi a négy különféle alaplap egyikének használatát. A Micro ATX, a Mini ITX és a Flex ATX mellett felszerelhető egy szokásos ATX alaplap is, amely fontos eszköz az alkatrészek adaptálásában a változó igényekhez és követelményekhez. A tetején található két 5,25 "-es külső rekesz lehetővé teszi a CD / DVD-meghajtó vagy író felszerelését - ezek szükség esetén szerszám nélküli rekesz segítségével 3,5" vagy 2,5 "lehetnek. A belső részben három 3,5” -es rekesz is található (konvertálható 2,5 "), egy 2,5" és egy 5,25 "méretű rekeszbe, összesen 5 belső rekeszt biztosítva a lemezek és a meghajtók rögzítéséhez. A kábelkezelő rendszer és a testreszabható belső kivágások megkönnyítik az alkatrészek telepítését, míg a tágas belső kialakítás lehetővé teszi a akár 260 mm hosszú grafikus kártyák telepítését.

A tok lehetővé teszi három ventilátor felszerelését: oldalsó (12 cm), hátsó (8 vagy 9,2 cm) és elülső (12 vagy 14 cm). A CPU hűtőrendszer maximális magassága 160 mm. A hűtést az elülső panel is kedveli, szinte teljes egészében acélhálóból készült. Ez azt jelenti, hogy a légáramlás (ventilátorokkal vagy anélkül) sokkal jobb, mint a teljesen zárt tokban, és ez hűvösebb feltételeket biztosít a kulcsfontosságú alkatrészekhez, biztosítva ezek stabil működését hosszabb ideig.

Az előlapon két USB 3.0 port van a gyors adatátvitelhez, és két USB 2.0 port, amelyek nagyszerű vezeték nélküli egerek, billentyűzetek, külső adathordozók vagy más perifériák csatlakoztatásához. Közvetlenül a fejhallgató és a mikrofon bemenetei vannak. Az aljzatok ezen helyzetének köszönhetően a csatlakozóberendezés gyors és kényelmes.

A környezet védelme érdekében az összes Akyga eset EcoBox-ba van csomagolva.

Beépítő keret

3

5.25" bay
5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay



Alaplap

3

ATX, CPU, GPU

3

Légáramlás

Video

[Nézd meg a YouTube-on]