



AC/DC adapter

Model: **AK-TB-07**



Termékkód	AK-TB-07
Terméktípus	AC/DC adapter
Sorozat	Univerzalan
Tápfeszültség	110-240 V
Energiafelhasználás	< 0.5 A
Hatékonyság	> 80 %
Kimeneti feszültség	5 V
kimeneti áramerősség	3 A
Tápbemenetnél	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábel	Nincs (II védelmi osztály)
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Tápcsatlakozót	5.5 x 2.1 mm, 5.5 x 2.5 mm, 3.5 x 1.35 mm, 4.0 x 1.7 mm, 4.8 x 1.7 mm, 2.5 x 0.7 mm, 3.0 x 1.0 mm, Micro USB
Kábel hossza	1.8 m
Ferritszűrős	Igen
Megfelelés a DCP (Dedicated Charging Port)	Igen
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomag	EcoBox
Termék mérete (L x W x H)	105 x 76 x 39 mm
A csomag mérete (L x W x H)	160 x 87 x 45 mm
Nettó tömeg	143 g
Bruttó súly	181 g
CE megfelelőségi	Igen
FCC megfelelőségi	Igen
RoHS megfelelőségi	Igen
REACH megfelelőségi	Igen
EAN kód	5901720133502
Szavatosság	24 hónapos





Leírás

Az AK-TB-07 univerzális hálózati tápegység a különféle tablettákhoz és egyéb, 5V / 3A teljesítményű eszközökhöz, melyek 8 különböző cserélhető csatlakozóval rendelkeznek (beleértve a mikro-USB-t is). Cserélhető dugók biztosítják a tápegység sokoldalú töltését a legtöbb típusú tabletta és okostelefon számára.

Az 1,8 m hosszú tápkábel magas minőségű ferritszűrővel van ellátva, ami minimalizálja a hálózat bármilyen interferenciáját. Az OVP, az OTP, az OPP, az SCP és az OCP biztonsági készlet 100% biztonságos, stabil működést garantál mind a meghajtott készülékek, mind a PSU számára.