Számítógép esetén ATX

Model: **AKY010BW**

Termékkód	AKY010BW
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Midi ATX
Sorozat	Gamer
Alaplap kompatibilitás	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	2 db
Meghajtó hely 5.25" belső	Semmi
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Igen
Meghajtó hely 3.5" belső	4 db
Meghajtó hely 3.5" külső	1 db
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Igen
Meghajtó hely 2.5" belső	1 db
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Igen
Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	6 db
Összes belső meghajtóhely	5 db
Összes külső meghajtóhely	3 db
Maximális grafikus kártya hossz	380 mm
Maximális CPU hűtő magasság	158 mm
Lemezvastagság	0.6 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	1 db
USB 2.0 portok száma az előlapon	1 db
Összes USB csatlakozók száma	2 db
Memóriakártya-olvasó	Semmi
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	7
Biztonsági zár	Igen
Zár	Igen
Kábelrendező rendszer	Fejlett
Telepített ventilátorok	Semmi
Ventilátor vezérlése	Utasítás
Helyek további ventilátoroknak	5
Ventilátor hely leírás	elöl: 2x12cm, vissza: 12cm, felülről: 2x12cm
Vízhűtésre alkalmas	Nem
Porszűrő	Igen
Tápegység alagút	Nem
Tartalmazza a tápegységet	Semmi
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete

Kijelző	Semmi
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	458 x 205 x 476 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	516 x 254 x 516 mm
Nettó tömeg	3.8 kg
Bruttó tömeg	4.3 kg
CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Rögzítőcsavarok készlet
EAN kód	5901720133700
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® AKY010BW tok Gamer sorozat terméke, azaz kifejezetten a játékosok számára készült. Esztétikus, matt előlap acélháló betétekkel kifejező megjelenést kölcsönöz a terméknek, és játékház esetén néha ugyanolyan fontos, mint a belső.
A nagy teljesítmény gondoskodásával és a lehető legnagyobb sokoldalúsággal tervezték. A ház lehetővé teszi az alaplapok négy különböző típusának használatát: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX vagy szabványos ATX alaplap, amely fontos eszköz az alkatrészeknek a változó igényekhez és követelményekhez történő hozzáigazítása során. A tetején található két 5,25 "-es külső rekesz lehetővé teszi a CD / DVD-meghajtó vagy író felszerelését, a 3,5" -es külső rekesz pedig helyet foglalhat a memóriakártya-olvasó számára. Belül négy 3,5 hüvelykes (konvertálható 2,5 "-re) és egy 2,5 hüvelykes rekesz található, amelyek összesen 5 belső rekeszt kínálnak a lemezek és a meghajtók felszereléséhez. Az összes rekesz teljesen szerszám nélküli szolgáltatást tesz lehetővé. Fejlett kábelkezelő rendszer és testreszabható belső kivágások megkönnyíti az alkatrészek beszerelését, míg a tágas belsőtér lehetővé teszi a hosszú, 380 mm-es grafikus kártyák beszerelését.
A jobb általános szellőzés érdekében az ügyfél öt ventilátort szerelhet fel: két elülső (12 cm), két felső (12 cm) és hátul (12 cm). A CPU hűtőrendszer maximális magassága 158 mm. A hűtést az elülső panelen lévő hálóbetétek és a felső panelen lévő szellőzőnyílások is kedvelik, ami azt jelenti, hogy a levegőáramlás, függetlenül a beépített ventilátorok számától, lényegesen jobb, mint a teljesen zárt házban, amely hűvösebb feltételeket biztosít a kulcsfontosságú elemek számára, biztosítva azok stabil működését hosszabb ideig. Sőt, a szerkezet lehetővé teszi az ATX tápegység alján történő felszerelését, hogy a tápegység ventilátora szabadon vehesse a hűvös levegőt a ház külső részéből, majd a meleg levegőt hátra tudja tolni. Ilyen módon a házban lévő többi alkatrész maximális hűtést érhet el. Az előlapon és az ATX tápegység alatt porszűrők vannak felszerelve.
Az előlapon van egy USB 3.0 port a gyors adatátvitelhez és a szabványos 2.0 port a vezeték nélküli egerek, billentyűzetek, külső adathordozók vagy más perifériák csatlakoztatásához. A fejhallgató és a mikrofon bemenete közvetlenül mellette található, könnyű és gyors hozzáférést biztosítva a perifériákhoz.
A szerkezet 0,60 mm vastag fémlemezből készül, amely hatékonyan csökkenti a rezgéseket, biztosítja stabilitását és csökkenti a generált zajszintet. Az oldalsó panelen van egy Plexiüveg ablak, amely lehetővé teszi a betekintést az alkatrészek munkájába és a készlet általános bemutatásába.
A szállítócsavarok tartozékai a csomagban. A készlet tartalma a szállítástól függően változhat.
A környezet védelme érdekében az összes Akyga eset EcoBox-ba van csomagolva.

Beépítő keret



* 3.5" rails can be used through special guides. 2 sets of guides are included

Alaplap

3

ATX, CPU, GPU

3

Légáramlás


Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
Fan 12cm
CPU
FAN
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
ATX power supply
anti-dust filter