Számítógép esetén ATX

Model: **AK11BK**

3

Termékkód	AK11BK
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Micro ATX
Sorozat	Micro Tower ATX Case
Alaplap kompatibilitás	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	1 db
Meghajtó hely 5.25" belső	Semmi
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 3.5" belső	2 db
Meghajtó hely 3.5" külső	Semmi
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 2.5" belső	2 db
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Nem
Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	4 db
Összes belső meghajtóhely	4 db
Összes külső meghajtóhely	1 db
Maximális grafikus kártya hossz	350 mm
Maximális CPU hűtő magasság	160 mm
Lemezvastagság	0.55 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	1 db
USB 2.0 portok száma az előlapon	2 db
Összes USB csatlakozók száma	3 db
Memóriakártya-olvasó	SD/MMC, TransFlash
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	4
Biztonsági zár	Igen
Zár	Igen
Kábelrendező rendszer	Basic
Telepített ventilátorok	Semmi
Ventilátor vezérlése	Semmi
Helyek további ventilátoroknak	4
Vízhűtésre alkalmas	Nem
Porszűrő	Nem
Tápegység alagút	Nem
Tartalmazza a tápegységet	Nem
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi

3

Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	400 x 198 x 393 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	435 x 222 x 440 mm
Nettó tömeg	2.85 kg
Bruttó tömeg	3.45 kg
CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Rögzítőcsavarok készlet
EAN kód	5901720133953
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® AK11BK ház a Micro Tower Akyga® termékcsalád terméke, amely olyan személyeknek szánt, akik kompakt számítógépet szerelnek. Az ilyen házon alapuló kisszámú asztali számítógépek egyre népszerűbbek - kevés helyet foglalnak el, és nem hoznak létre benyomást az irodai és otthoni helyek zűrzavaráról. A minimalista, csiszolt előlap megakadályozza, hogy elrejtse a számítógépet a polcok között, és inkább a belső és a munkaterülethez illeszkedjen.
A ház lehetővé teszi az alaplapok három típusának egyikét: a Micro ATX, a Mini ITX és a Flex ATX. A ház felső részében lévő 5,25 "-os külső rekesz lehetővé teszi például a CD / DVD meghajtó felszerelését. A ház belsejében két 2,5 "-os zsebbel és két 3,5" -os zsebbel rendelkezik, amely összesen 4 helyet biztosít a lemezek és meghajtók felszereléséhez. Az alkalmazott kábelvezető rendszer és megfelelően beállított bemélyedések megkönnyítik az alkatrészek beépítését, és a tágas belső tér 350 mm hosszúságú grafikus kártyák telepítését teszi lehetővé. A jobb szellőzés érdekében legfeljebb három ventilátor helyezhető el. A processzor maximális hűtési magassága 160 mm.
Az elülső oldalon van egy USB 3.0 szabványú aljzat, amely nagyon gyors adatátvitelt és két szabványos 2.0 portot tartalmaz. Vannak mellette fejhallgatók és mikrofon bemenetek, amelyek egyszerű és gyors hozzáférést biztosítanak perifériák csatlakoztatásához. Az elülső panel oldalán lévő ház beépített memóriakártya-olvasóval rendelkezik az SD / MMC és a TransFlash formátumokban.
A készlethez csavarok tartoznak. A készlet tartalma a szállítás függvényében változhat.
A környezetet illetően minden Akyga-házat az EcoBox csomagolásába csomagolják.

Beépítő keret



3

Alaplap



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 160 mm
Max GPU length 350 mm

Légáramlás