Számítógép esetén ATX

Model: **AK916BK**

3

Termékkód	AK916BK
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Midi ATX
Sorozat	Midi Tower ATX Case
Alaplap kompatibilitás	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	1 db
Meghajtó hely 5.25" belső	1 db
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 3.5" belső	3 db
Meghajtó hely 3.5" külső	Semmi
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 2.5" belső	3 db
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Nem
Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	6 db
Összes belső meghajtóhely	7 db
Összes külső meghajtóhely	1 db
Maximális grafikus kártya hossz	385 mm
Maximális CPU hűtő magasság	150 mm
Lemezvastagság	0.5 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	1 db
USB 2.0 portok száma az előlapon	1 db
Összes USB csatlakozók száma	2 db
Memóriakártya-olvasó	Semmi
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	7
Biztonsági zár	Semmi
Zár	Nem
Kábelrendező rendszer	Basic
Telepített ventilátorok	Semmi
Ventilátor vezérlése	Semmi
Helyek további ventilátoroknak	3
Ventilátor hely leírás	Oldalán: 12cm, hátul: 8cm, elől: 12cm
Vízhűtésre alkalmas	Nem
Porszűrő	Nem
Tápegység alagút	Nem
Tartalmazza a tápegységet	Semmi
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete

3

Világítás színe	Kék
Kijelző	Semmi
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	416 x 200 x 412 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	465 x 225 x 455 mm
Nettó tömeg	2.7 kg
Bruttó tömeg	3.4 kg
CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Rögzítőcsavarok készlet
EAN kód	5901720134066
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga Midi Tower ATX tok AK916BK egy sokoldalú termék, amely tökéletes a játékosok számára és otthoni vagy irodai helyiségekhez. A tok lehetővé teszi a Micro ATX, a Mini ITX, a Flex ATX vagy a szabványos ATX alaplap felszerelését.
A felső 5,25 "-os külső rekeszben CD / DVD-meghajtó vagy író csatlakoztatható, és három 2,5" -os, 3,5 "-es 2,5" -es mélyedés és egy 5,25 "-es rekesz található, amely összesen 7 zónát biztosít a lemezek számára és a meghajtók A kábelvezető rendszer megkönnyíti az összetevők telepítését, míg a tágas belső kialakítás lehetővé teszi a hosszú grafikus kártyák akár 385 mm-es méretét.
A ház három ventilátor felszerelését teszi lehetővé: oldalsó (12 vagy 14 cm), hátsó (12 cm) és elülső (12 cm). Az elülső ventilátor hűvös levegőt vezet lefelé, ezáltal támogatja az egész hűtőrendszert. A CPU hűtési rendszer maximális magassága 150 mm. Az előlapon egy USB 3.0 port biztosít gyors adatátvitelt és szabványos 2.0 portot a perifériák, például az egér vagy a billentyűzet csatlakoztatásához. A fejhallgató és a mikrofon bemenetek közvetlenül a közvetlen közelében találhatók, így a perifériák gyors és egyszerű hozzáférést biztosítanak.
A készlethez csavarok tartoznak. A készlet tartalma a szállítás függvényében változhat.
A környezet védelme érdekében az összes Akyga-tokot az EcoBox-ban csomagolják.

Beépítő keret



3

Alaplap



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Légáramlás