Számítógép esetén ATX

Model: **AK404BK**

3

Termékkód	AK404BK
Terméktípus	Számítógép esetén ATX
Formátum	Micro ATX
Sorozat	Micro Tower ATX Case
Alaplap kompatibilitás	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Meghajtó hely 5.25" külső	2 db
A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 3.5" belső	1 db
Meghajtó hely 3.5" külső	1 db
A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés	Nem
Meghajtó hely 2.5" belső	1 db
Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés	Nem
Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5")	3 db
Maximális grafikus kártya hossz	340 mm
Maximális CPU hűtő magasság	160 mm
USB 3.0 portok száma az előlapon	Semmi
USB 2.0 portok száma az előlapon	2 db
Audio csatlakozó az előlapon	1 db
Mikrofon csatlakozó az előlapon	1 db
Bővítőkártya helyek	4
Biztonsági zár	Igen
Zár	Nem
Kábelrendező rendszer	Basic
Telepített ventilátorok	Semmi
Helyek további ventilátoroknak	2
Ventilátor hely leírás	Oldalán: 8cm, hátul: 8cm,
Tartalmazza a tápegységet	Nem
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	380 x 180 x 355 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	440 x 205 x 413 mm
Nettó tömeg	2.1 kg
Bruttó tömeg	2.65 kg
CE megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	AK-CA-03, AK-CA-20
EAN kód	5901720134424
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az AK404BK ház az Akyga Micro Tower háztartási terméke, amelyet olyan felhasználóknak szántak, akik kompakt számítógépet szerelnek össze. Az ilyen házon alapuló népszerű kis méretű asztali számítógépek kis helyet foglalnak el, és nem hoznak létre benyomást az irodaterület vagy az otthon "zűrzavaros" benyomásától.
A ház lehetővé teszi az alaplapok három típusának egyikét: a Micro ATX, a Mini ITX és a Flex ATX. A tetején a ház két külső 5,25 „lehetővé teszi, hogy felmászik pl. CD / DVD meghajtó, és a külső öbölben 3.5” lehetővé teszi, többek között, a telepítés egy memóriakártya-olvasó. A házon belül elérhető zseb 2,5 „és 3,5” meghajtó szerelhető lemez és aktuátorok. rendszer kábelrendező és rendezi mélyedések a házon belül az egyszerű telepítés az alkatrészek, és a belső tér lehetővé teszi a szerelvény grafikus kártyák a hossza 340 mm. a maximális hűtés a CPU 160 mm.
A jobb szellőzés érdekében két ventilátort helyezhet el. Az elülső oldalon két USB 2.0 csatlakozó található. Vannak mellette fejhallgatók és mikrofon bemenetek, amelyek egyszerű és gyors hozzáférést biztosítanak perifériák csatlakoztatásához.
A környezetet illetően minden Akyga-házat az EcoBox csomagolásába csomagolják.

3

Beépítő keret



Beépítő keret



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 160 mm
Max GPU length 340 mm

Légáramlás