LED tápegység

Model: **AK-L2-025**

Termékkód	AK-L2-025
Terméktípus	LED tápegység
Sorozat	Pro
Tápfeszültség	100-265 V
Mechanikus kapcsoló	Semmi
IP-minősítés	IP67
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Kábel hossza	2 x 20 cm
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	Kartondoboz
Termék mérete (H x SZ x M)	182x30x20 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	195x37x37 mm
Nettó tömeg	183 g
Bruttó tömeg	204 g
CE megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720135025
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK-L2-025** egy **25 W-os tápegység** az ipari automatizálási rendszerekhez, a gépvezérléshez és a **LED-technológián** alapuló világításhoz, amelyet LED-csíkok, LED izzók, LED-panelek, RGB LED-meghajtók és egyéb **12 V DC**-vel működő eszközökhöz. A vízálló **IP67** toknak köszönhetően kültéri és beltéri használatra alkalmas. A **2 A** áram kapacitása lehetővé teszi, hogy **5 m LED-es szalagot** (4,8 W/m) biztosítson.
Annak érdekében, hogy a tápegység megfelelően működjön a LED-szalaggal, szorozza meg a szalag hosszát méterben kifejezve a szalag erejével, majd válassza ki az áramellátást min. 10%-al a hosszú és problémamentes működés érdekében.