# Számítógép esetén ATX

Model: **AK729BK**

3

| | |
|---|---|
| Termékkód | AK729BK |
| Terméktípus | Számítógép esetén ATX |
| Formátum | Micro ATX |
| Sorozat | Micro Tower ATX Case |
| Alaplap kompatibilitás | Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX |
| Meghajtó hely 5.25" külső | 1 db |
| Meghajtó hely 5.25" belső | 1 db |
| A szerszám nélküli 5.25" eszköz telepítés | Nem |
| Meghajtó hely 3.5" belső | 1 db |
| Meghajtó hely 3.5" külső | 1 db |
| A szerszám nélküli 3.5" eszköz telepítés | Nem |
| Meghajtó hely 2.5" belső | Semmi |
| Szerszám nélküli 2.5" eszköz telepítés | Nem |
| Szerszám nélküli 2.5" slim eszköz telepítés | Nem |
| Összes meghajtó hely (2.5" és 3.5") | 2 db |
| Összes belső meghajtóhely | 2 db |
| Összes külső meghajtóhely | 2 db |
| Maximális grafikus kártya hossz | 350 mm |
| Maximális CPU hűtő magasság | 140 mm |
| Lemezvastagság | 0.5 mm |
| USB 3.0 portok száma az előlapon | 2 db |
| USB 2.0 portok száma az előlapon | 2 db |
| Összes USB csatlakozók száma | 4 db |
| Memóriakártya-olvasó | Semmi |
| Audio csatlakozó az előlapon | 1 db |
| Mikrofon csatlakozó az előlapon | 1 db |
| Bővítőkártya helyek | 4 |
| Biztonsági zár | Igen |
| Zár | Igen |
| Kábelrendező rendszer | Basic |
| Telepített ventilátorok | Semmi |
| Ventilátor vezérlése | Semmi |
| Helyek további ventilátoroknak | 2 |
| Ventilátor hely leírás | Side: 12cm, vissza: 8cm |
| Vízhűtésre alkalmas | Nem |
| Porszűrő | Nem |
| Tápegység alagút | Nem |
| Tartalmazza a tápegységet | Semmi |
| Anyag | Horganyzott acél |
| Termék színe | Fekete |

| | |
|---|---|
| Kijelző | Semmi |
| Csomagolás | EcoBox |
| Termék mérete (H x SZ x M) | 400 x 180 x 360 mm |
| A csomag mérete (H x SZ x M) | 438 x 220 x 400 mm |
| Nettó tömeg | 2.5 kg |
| Bruttó tömeg | 3.05 kg |
| CE megfelelőség | Igen |
| Mellékelt tartozékok | Rögzítőcsavarok készlet |
| EAN kód | 5901720135261 |
| Garancia | 24 hónapos |

# Leírás

Az Akyga® AK729BK Micro Tower termék, kiváló hűtési képességgel. Az tok lehetővé teszi két nagy teljesítményű ventilátor felszerelését: hátul (8 cm) és oldalán (12 cm). A CPU maximális hűtési magassága 140 mm. A jól átgondolt kialakítás lehetővé teszi olyan erős alkatrészek telepítését, amelyek a legtöbb felhasználó számára kielégítenek.
A ház lehetővé teszi a három különböző típusú alaplap egyikét: a Micro ATX, a Mini ITX és a Flex ATX. Az 5,25"-os külső öböl a tetején lehetővé teszi a CD / DVD-meghajtó telepítését és a 3,5"-os külső bővítőhely helyet foglal a memóriakártya-olvasó számára. A házon belül van egy 5,25" és egy 3,5"-os bővítőhely a meghajtó telepítéséhez A házvezető rendszer és a testen belüli egyedi kivágások egyszerűvé teszik az alkatrészek telepítését A tágas belső tér 350 mm hosszú grafikus kártyát tesz lehetővé.
A funkcionális előlap felső részén két USB 2.0 és két USB 3.0 aljzat található. Ezeket többek között vezeték nélküli egér, billentyűzet, valamint külső adathordozó vagy más perifériás eszköz csatlakoztatására használják. A fejhallgató és a mikrofon bemenete közvetlenül mellette van.
A készlethez csavarok tartoznak. A készlet tartalma a szállítás függvényében változhat.
A környezet védelme érdekében az Akyga® tokokat az EcoBoxokba csomagolják.

# Beépítő keret



3

# Alaplap



# ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 140 mm
Max GPU length 350 mm

# Légáramlás

# Video

[Nézd meg a YouTube-on]